[blub]

Beispieldatei

```
<?xml version="1.0"?>
<b2bOptic>
  <header msgType="ORDER" msgState="NEW" testIndicator="true">
    <customersOrderId>123456</customersOrderId>
    <distributorsOrderId/>
<timeStamps>
      <dateTime step="CREATE">2013-03-05T10:40:43</dateTime>
    </timeStamps>
    <orderParties role="ORIGINATOR">
      <id>123456</id>
    </orderParties>
    <orderParties role="SUPPLIER">
      <id>xxx</id>
    </orderParties>
    <software typeOf="ORIGINATOR">
      <name>slot</name>
      <version>version</version>
    </software>
    <portalOrderId/>
  </header>
  <items>
    <item>
      <parties role="ORIGINATOR">
        <id>123456</id>
        <name>Der Name</name>
        <address>
          <addressLine>Eine Straße Nr. 50</addressLine>
          <poBox/>
          <city>Musterdorf</city>
          <zip/>
          <countryCode/>
        </address>
        <contact>
          <lastName/>
        </contact>
      </parties>
      <parties role="SUPPLIER">
        <id></id>
      </parties>
      <referenceNo>1122</referenceNo>
      <referenceText>Test 11</referenceText>
      <requestedDate>2013-03-14</requestedDate>
      <manufacturer/>
      <pair>
        <patient>
```

```
          <id/>
          <name>Test 11</name>
          <headCape>0</headCape>
        </patient>
        <lens quantity="1" side="RIGHT">
          <commercialCode>485100</commercialCode>
          <rxData>
            <sphere>1.25</sphere>
            <cylinder>
              <power>0.5</power>
              <axis>77</axis>
            </cylinder>
            <addition>2</addition>
          </rxData>
          <coating coatingType="OTHER">
            <commercialCode>540</commercialCode>
          </coating>
          <coating coatingType="ANTIREFLEX">
            <commercialCode>217</commercialCode>
          </coating>
          <coating coatingType="OTHER">
            <commercialCode>020</commercialCode>
          </coating>
          <coating coatingType="OTHER">
            <commercialCode>530</commercialCode>
          </coating>
          <centration>
            <monocularCentrationDistance reference="FAR"
consideredPrism="false">31.5</monocularCentrationDistance>
            <height reference="FAR" referenceHeight="OVERBOX"
consideredPrism="false">20.5</height>
            <backVertexDistance
rxDataNeedRecalculation="false">16.1</backVertexDistance>
          </centration>
          <geometry>
            <diameter>
              <physical>60</physical>
              <optical>65</optical>
              <elliptic>true</elliptic>
            </diameter>
            <thickness reference="EDGE">2.4</thickness>
            <thicknessReduction
reference="REDUCEWITHSHAPE">true</thicknessReduction>
          </geometry>
        </lens>
        <lens quantity="1" side="LEFT">
          <commercialCode>485100</commercialCode>
          <rxData>
            <sphere>2.25</sphere>
            <cylinder>
              <power>0.75</power>
```

```
              <axis>66</axis>
            </cylinder>
            <addition>2</addition>
          </rxData>
          <coating coatingType="OTHER">
            <commercialCode>540</commercialCode>
          </coating>
          <coating coatingType="ANTIREFLEX">
            <commercialCode>217</commercialCode>
          </coating>
          <coating coatingType="OTHER">
            <commercialCode>020</commercialCode>
          </coating>
          <coating coatingType="OTHER">
            <commercialCode>530</commercialCode>
          </coating>
          <centration>
            <monocularCentrationDistance reference="FAR"
consideredPrism="false">32.2</monocularCentrationDistance>
            <height reference="FAR" referenceHeight="OVERBOX"
consideredPrism="false">21.5</height>
            <backVertexDistance
rxDataNeedRecalculation="false">15.3</backVertexDistance>
          </centration>
          <geometry>
            <diameter>
              <physical>70</physical>
              <optical>75</optical>
              <elliptic>true</elliptic>
            </diameter>
            <thickness reference="EDGE">2.4</thickness>
            <thicknessReduction
reference="REDUCEWITHSHAPE">true</thicknessReduction>
          </geometry>
        </lens>
        <frame quantity="1">
          <material>METAL</material>
          <size>
            <bridge>19</bridge>
          </size>
          <shape>
            <catalog>
              <shapeId>F</shapeId>
            </catalog>
          </shape>
          <boxWidth>48</boxWidth>
          <boxHeight>36</boxHeight>
          <distanceBetweenLenses>19</distanceBetweenLenses>
        </frame>
      </pair>
    </item>
```

```
  </items>
</b2bOptic>
```

From:
http://wiki.b2boptic.com/ - **wiki.b2bOptic.com**

Permanent link:
http://wiki.b2boptic.com/de:testpages:testpage2

Last update: **2013/04/26 08:18**